

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ЕАЭС АМ 012/S.A-0271-2019

Серия АМ N 0002311

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Международный Центр Сертификации», Место нахождения: 0002, РА, г. Ереван, ул. Арами, дом 64, ном.124. Место осуществления деятельности: 0033, РА, г. Ереван, ул. Акоп Акопяна 3, Телефон: +37460650666, Адрес электронной почты: info@internationalcc.org, Рег.номер аттестата аккредитации: № 012/S-012, Дата регистрации аттестата аккредитации: 20/05/2016, Наименование органа по аккредитации: «Национальный орган по аккредитации» ГНКО.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РУ ЭЛЕКТРОНИКС". Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 121087, город Москва, проезд Багратионовский, Дом 7, Корпус 1, Комната 22, Российская Федерация. Номер государственной регистрации: 5167746326105, Телефон: +74959896189, адрес электронной почты: sales@ruelectronics.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd.». Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): Shenzhen, Futian District, Shenzhen Huaqiang North Huaqiang Square D, 8A, Китай. Филиал завода-изготовителя: WenZhou RuiChi Electric Co., Ltd. Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 3# Zhen Tai Road, Xinguang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Китай.

ПРОДУКЦИЯ

Предохранители электрические, торговой марки «Ruichi», модели: согласно Приложениям №1-№3, Бланк АМ N 0001694 - АМ N 0001696. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директивы 2014/35/ЕС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8536 10 100 0, 8536 10 500 0, 8536 10 900 0, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №7781Э от 23.10.2019 года Испытательного центра Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Аттестат KZ.T.01.0210 от 22.08.2018г., г. Нур-Султан, ул. М.Ауэзова, 48/1. Схема сertiфикации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05/11/2019

ПО 04/11/2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Левон Петросян Араратович

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Армен Мурадян Рубикович

(инициалы, фамилия)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1



к сертификату соответствия N ЕАЭС АМ 012/S.A-0271-2019

от 05.11.2019

Серия АМ N 0001694

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Предохранители электрические, торговой марки «Ruichi»		
8536 10 100 0, 8536 10 500 0, 8536 10 900 0, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0	0.5A 250V (4.5x15), 1A 250V (4.5x15), 2A 250V (4.5x15), 3.15A 250V (4.5x15), 4A 250V (4.5x15), 5A 250V (4.5x15), 1A 250V (5x15), 3.15A 250V (5x15), 0.6A 5kV (6x40), 0.75A 5kV (6x40), 0.7A 5kV (6x40), 0.8A 5kV (6x40), 0.9A 5kV (6x40), 10A 500V 8.5x31.5mm, 16A 500V 8.5x31.5mm, 20A 500V 8.5x31.5mm, 2A 500V 8.5x31.5mm, 4A 500V 8.5x31.5mm, 6A 500V 8.5x31.5mm, 10A 500V 10x38mm, 16A 500V 10x38mm, 20A 500V 10x38mm, 25A 500V 10x38mm, 2A 500V 10x38mm, 32A 500V 10x38mm, 4A 500V 10x38mm, 6A 500V 10x38mm, 10A 38 x 10.35mm AGU Gold, 20A 38 x 10.35mm AGU Gold, 30A 38 x 10.35mm AGU Gold, 40A 38 x 10.35mm AGU Gold, 50A 38 x 10.35mm AGU Gold, 60A 38 x 10.35mm AGU Gold, 70A 38 x 10.35mm AGU Gold, 80A 38 x 10.35mm AGU Gold, 10A 500V 14x51mm, 16A 500V 14x51mm, 20A 500V 14x51mm, 25A 500V 14x51mm, 2A 500V 14x51mm, 32A 500V 14x51mm, 40A 500V 14x51mm, 4A 500V 14x51mm, 50A 500V 14x51mm, 63A 500V 14x51mm, 6A 500V 14x51mm, ВП1-1 0.25a (аналог), ВП1-1 0.5a (аналог), ВП1-1 1a (аналог), ВП1-1 2a (аналог), ВП1-1 3.15a (аналог), ВП1-1 4a (аналог), ВП1-1 5a (аналог), Н520РТ 0.5А, Н520РТ 1.5А, Н520РТ 10А, Н520РТ 15А, Н520РТ 1А, Н520РТ 2.5А, Н520РТ 2А, Н520РТ 3А, Н520РТ 4А, Н520РТ 5А, Н520РТ 6А, S1014 0.16a (ВПБ6), S1014 0.25a (ВПБ6), S1014 0.315a (ВПБ6), S1014 0.4a (ВПБ6), S1014 0.5a (ВПБ6), S1014 0.63a (ВПБ6), S1014 0.8a (ВПБ6), S1014 1.6a (ВПБ6), S1014 10a (ВПБ6), S1014 16a (ВПБ6), S1014 1a (ВПБ6), S1014 2a (ВПБ6), S1014 3.15a (ВПБ6), S1014 3a (ВПБ6), S1014 4a (ВПБ6), S1014 5a (ВПБ6), S1014 6.3a (ВПБ6), S1014 8a (ВПБ6), S1022 10А, S1022 15А, S1022 20А, S1022 30А, S1022 6.3А, S1022 8А, ВП2Б-1 0.16a (аналог), ВП2Б-1 0.25a (аналог), ВП2Б-1 0.315a (аналог), ВП2Б-1 0.4a (аналог), ВП2Б-1 0.5a (аналог), ВП2Б-1 0.63a (аналог), ВП2Б-1 0.8a (аналог), ВП2Б-1 1.6a (аналог), ВП2Б-1 10a (аналог), ВП2Б-1 1a (аналог), ВП2Б-1 2.5a (аналог), ВП2Б-1 2a (аналог), ВП2Б-1 3.15a (аналог), ВП2Б-1 3a (аналог), ВП2Б-1 4a (аналог), ВП2Б-1 5a (аналог), ВП2Б-1 6.3a (аналог), ВП2Б-1 8a (аналог), 100А 500V 22x58mm, 10А 500V 22x58mm, 125А 500V 22x58mm, 16А 500V 22x58mm, 20А 500V 22x58mm, 25А 500V 22x58mm, 32А 500V 22x58mm, 40А 500V 22x58mm, 50А 500V 22x58mm, 63А 500V 22x58mm, 80А 500V 22x58mm, S1025-3 1.25А, S1025-3 1.6А, S1025-3 10А, S1025-3 15А, S1025-3 1А, S1025-3 2.5А, S1025-3 20А, S1025-3 2А, S1025-3 30А, S1025-3 6.3А, S1025-3 8А, Н630РТ 1.5А, Н630РТ 10А, Н630РТ 15А, Н630РТ 1А, Н630РТ 2.5А, Н630РТ 2А, Н630РТ 3А, Н630РТ 4А, Н630РТ 5А, Н630РТ 6А, ПЦ-30 0.16a (аналог), ПЦ-30 0.25a (аналог), ПЦ-30 0.315a (аналог), ПЦ-30 0.4a (аналог), ПЦ-30 0.5a (аналог), ПЦ-30 0.63a (аналог), ПЦ-30 0.8a (аналог), ПЦ-30 1.25a (аналог), ПЦ-30 1.6a (аналог), ПЦ-30 1a (аналог), ПЦ-30 2a (аналог), ПЦ-30 3.15a (аналог), ПЦ-30 3a (аналог), ПЦ-30 4a (аналог), ПЦ-30 5a (аналог), ВПЗБ-1 1.25a (аналог), ВПЗБ-1 1.6a (аналог), ВПЗБ-1 10a (аналог)	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature

(подпись)

Левон Петросян Араратович

(инициалы, фамилия)

Handwritten signature

(подпись)

Армен Мурадян Рубикович

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2



к сертификату соответствия N ЕАЭС АМ 012/S.A-0271-2019 от 05.11.2019

Серия АМ N 0001695

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Предохранители электрические, торговой марки «Ruichi»		
8536 10 100 0, 8536 10 500 0, 8536 10 900 0, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0	ВПЗБ-1 1а (аналог), ВПЗБ-1 2.5а (аналог), ВПЗБ-1 2а (аналог), ВПЗБ-1 3.15а (аналог), ВПЗБ-1 4а (аналог), ВПЗБ-1 5а (аналог), ВПЗБ-1 6.3а (аналог), ВПЗБ-1 8а (аналог), ПК-45 0.25а (аналог), ПК-45 0.5а (аналог), ПК-45 1а (аналог), ПК-45 2а (аналог), ПК-45 3а (аналог), ПК-45 4а (аналог), ПК-45 5а (аналог), Resettable fuse 250V 110mA, Resettable fuse 250V 120mA, Resettable fuse 250V 145mA, Resettable fuse 250V 180mA, Resettable fuse 250V 200mA, Resettable fuse 250V 300mA, Resettable fuse 250V 400mA, Resettable fuse 250V 600mA, Resettable fuse 250V 60mA, Resettable fuse 250V 800mA, Resettable fuse 250V 80mA, Resettable fuse 250V 90mA, Resettable fuse 600V 110mA, Resettable fuse 600V 200mA, Resettable fuse 600V 250mA, Resettable fuse 600V 300mA, Resettable fuse 600V 350mA, Resettable fuse 600V 400mA, Resettable fuse 600V 500mA, Resettable fuse 600V 50mA, Resettable fuse 60V 100mA, Resettable fuse 60V 1100mA, Resettable fuse 60V 1350mA, Resettable fuse 60V 1600mA, Resettable fuse 60V 170mA, Resettable fuse 60V 1850mA, Resettable fuse 60V 2000mA, Resettable fuse 60V 2500mA, Resettable fuse 60V 250mA, Resettable fuse 60V 3000mA, Resettable fuse 60V 3750mA, Resettable fuse 60V 4000mA, Resettable fuse 60V 5000mA, Resettable fuse 60V 500mA, Resettable fuse 60V 50mA, Resettable fuse 60V 750mA, Resettable fuse 60V 900mA, JK-MSMD150, JK-P420 (SRP420), JK-P450 (LR4-450), JK-P550 (LR4-550), JK16-1100 (RGE1100), JK16-1200 (RGE1200), JK16-900 (RGE900), JK250-180U (TR250-180U), JK250-400U, JK250-800U, JK30-160 (RUE160), JK30-185 (RUE180), JK30-200, JK30-250 (RUE250), JK30-700 (RUE700), JK30-800 (RUE800), JK6-110 (RUSB110), JK6-120 (RUSB120), JK6-135 (RUSB135), JK6-155 (RUSB155), JK6-160 (RUSB160), JK6-185 (RUSB185), JK6-250 (RUSB250), JK60-005, JK60-025 (RXE025), JK60-300 (RXE300), LTP070, LTP100, LTP120, LTP260, MinSMD050 (MF-MSMD050) (0.5A), MinSMD110 (MF-MSMD110), MinSMD160 (MF-MSMD150), RF 600V 150mA, RF 600V 160mA, RF I nom=0.17A U max=60V, RF I nom=0.1A U max=72V, RF I nom=0.25A U max=72V, RF I nom=0.2A U max=72V, RF I nom=0.3A U max=72V, RF I nom=0.3A U max=60V, RF I nom=0.4A U max=72V, RF I nom=0.4A U max=60V, RF I nom=0.5A U max=72V, RF I nom=0.5A U max=60V, RF I nom=0.65A U max=72V, RF I nom=0.65A U max=60V, RF I nom=0.9A U max=72V, RF I nom=1.1A U max=60V, RF I nom=1.1A U max=72V, RF I nom=1.6A U max=72V, RF I nom=5A I max=40A, RF I nom=6A I max=40A, RF I nom=8A I max=40A, RGE1000, RGE1100, RGE1200, RGE1400, RGE600, RGE900, RUE110, RUE160, RUE250, RUE300, RUE400, RUE700, RUSB075, RUSB090, RUSB110, RUSB120, RUSB135, RUSB160, RUSB185, RUSB250, RXE050, RXE075, RXE185, RXE250, SMD1812 132VDC 0.75A, SRP120, SRP175, TR250-060, TR250-110, Termo fuse 83°C 3A DIP, Termo fuse 90°C 3A DIP, Termo fuse 92°C 3A DIP, Termo fuse 95°C 3A DIP, Termo fuse 100°C 3A DIP	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
М.П.
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
№ 012/S.A-0271-2019

(подпись)

Левон Петросян Араратович
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Армен Мурадян Рубикович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3



к сертификату соответствия N EAЭС AM 012/S.A-0271-2019

от 05.11.2019

Серия AM N 0001696

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Предохранители электрические, торговой марки «Ruichi»		
8536 10 100 0, 8536 10 500 0, 8536 10 900 0, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0	Termo fuse 102°C 3A DIP, Termo fuse 105°C 3A DIP, Termo fuse 110°C 3A DIP, Termo fuse 115°C 3A DIP, Termo fuse 120°C 3A DIP, Termo fuse 102°C 3A DIP, Termo fuse 123°C 3A DIP, Termo fuse 125°C 3A DIP, Termo fuse 130°C 3A DIP, Termo fuse 135°C 3A DIP, Termo fuse 140°C 3A DIP, Termo fuse 145°C 3A DIP, Termo fuse 150°C 3A DIP, Termo fuse 66°C 10A axial, Termo fuse 72°C 10A axial, Termo fuse 77°C 10A axial, Termo fuse 84°C 10A axial, Termo fuse 93°C 10A axial, Termo fuse 94°C 10A axial, Termo fuse 99°C 10A axial, Termo fuse 105°C 10A axial, Termo fuse 110°C 10A axial, Termo fuse 113°C 10A axial, Termo fuse 115°C 3A axial, Termo fuse 121°C 10A axial, Termo fuse 128°C 10A axial, Termo fuse 130°C 3A axial, Termo fuse 133°C 10A axial, Termo fuse 139°C 10A axial, Termo fuse 142°C 10A axial, Termo fuse 152°C 10A axial, Termo fuse 157°C 10A axial, Termo fuse 167°C 10A axial, Termo fuse 172°C 10A axial, Termo fuse 184°C 10A axial, Termo fuse 192°C 10A axial, Termo fuse 198°C 10A axial, Termo fuse 216°C 10A axial, Termo fuse 228°C 10A axial, Termo fuse 240°C 10A axial, Termo fuse 66°C 15A axial, Termo fuse 72°C 15A axial, Termo fuse 77°C 15A axial, Termo fuse 84°C 15A axial, Termo fuse 93°C 15A axial, Termo fuse 94°C 15A axial, Termo fuse 99°C 15A axial, Termo fuse 105°C 15A axial, Termo fuse 110°C 15A axial, Termo fuse 113°C 15A axial, Termo fuse 115°C 15A axial, Termo fuse 121°C 15A axial, Termo fuse 128°C 15A axial, Termo fuse 130°C 15A axial, Termo fuse 133°C 15A axial, Termo fuse 139°C 15A axial, Termo fuse 142°C 15A axial, Termo fuse 152°C 15A axial, Termo fuse 157°C 15A axial, Termo fuse 167°C 15A axial, Termo fuse 172°C 15A axial, Termo fuse 184°C 15A axial, Termo fuse 192°C 15A axial, Termo fuse 198°C 15A axial, Termo fuse 216°C 15A axial, Termo fuse 228°C 15A axial, Termo fuse 240°C 15A axial, Termo fuse ceramic 75°C 3A axial, Termo fuse ceramic 80°C 3A axial, Termo fuse ceramic 85°C 3A axial, Termo fuse ceramic 115°C 3A axial, Termo fuse ceramic 125°C 3A axial, Termo fuse ceramic 130°C 3A axial, Termo fuse ceramic 135°C 3A axial, Termo fuse ceramic 150°C 3A axial	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Handwritten signature

Левон Петросян Араратович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signature

Армен Мурадян Рубикович

(подпись)

(инициалы, фамилия)